



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NATIONAL INSTITUTE OF DRUG QUALITY
CONTROL HO CHI MINH CITY

GLP
ISO/IEC 17025
VILAS 108

CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH
CERTIFICATE OF ANALYSIS

CHẤT ĐỐI CHIẾU (CDC) : DESACETYL DILTIAZEM HYDROCLORID
REFERENCE SUBSTANCE

SỐ LÔ : QT430 1023
LOT NO.

1. ĐẶC TÍNH/ CHARACTERISTIC

Mô tả : Bột trắng
Appearance White powder
Hàm lượng : 99.8 % $C_{20}H_{24}N_2O_3S.HCl$ tính trên nguyên trạng
Content as is
Ngày kiểm tra lại : 30/10/2026
Retest date

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG/ PURPOSE OF USE

Dùng cho các thử nghiệm theo yêu cầu quy định của các dược điển.
Using for the tests according to specification of Pharmacopoeias.

3. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN/ STORAGE CONDITION

Bảo quản $2 \div 8^{\circ}C$, tránh ánh sáng/ Store at $2 \div 8^{\circ}C$, protect from light.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/ INSTRUCTION FOR USE

Hàm lượng CDC được tính trên chế phẩm nguyên trạng. Không sấy trước khi sử dụng. Để CDC cân bằng tại nhiệt độ phòng 30 phút trước khi mở nắp. Sử dụng ngay sau khi mở nắp.
The content of reference standard is calculated on the "as is" basic. Do not dry before use. Allow the closed container to equilibrate at ambient temperature for 30 minutes before opening. Use immediately after opening.

5. THÔNG TIN KHÁC/ OTHER INFORMATION

Danh mục chất đối chiếu được cập nhật trên website: <https://vienkiemnghiem.gov.vn>. Mọi thông tin thắc mắc và góp ý về chất đối chiếu vui lòng liên hệ Khoa Thiết lập Chất chuẩn và Chất đối chiếu-Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh.

The category is updated on: <https://vienkiemnghiem.gov.vn>. For all requirements or other informations about reference substance of Insittute of Drug Quality Control, please contact with Department of standards and reference substances establishment - Institute of Drug Quality Control Ho Chi Minh City.

6. NGÀY PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH/ DATE OF ISSUED: 18/10/2023

LIÊN HỆ/ CONTACT:

- Địa chỉ/ Address : 200 Cô Bắc, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/ 200 Co Bac, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ Phone : 028 3838 9600 (số nội bộ/ Ext 24 or 38)
- Website : <https://vienkiemnghiem.gov.vn>
- Email : tlcc@vienkiemnghiem.gov.vn